ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель АИР 280М8 (75*750)

Артикул: GDK-15803

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель АИР 280М8 (75*750) — позиция раздела «Электродвигатели АИР, высота оси 280–315 мм» в каталоге «Гидротех». Описание и назначение электродвигателя АИР 280М8 (75*750)Асинхронный электродвигатель АИР 280М8 (75*750) – это сердце современных промышленных установок Казахстана. Данная модель, с номинальной мощностью 75 киловатт и частотой вращения 750 оборотов в минуту, специально создана для продолжительной и бесперебойной работы в условиях высоких нагрузок. Электродвигатель АИР 280М8 (75*750) идеально подходит для модернизации и комплектации нового оборудования в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической отраслях, а также в системах коммунального хозяйства Казахстана. Его отличает высокий коэффициент полезного действия, надежная конструкция и способность работать от сетей переменного тока 220/380/660 Вольт, что делает его универсальным решением для многих производственных задач. За счет защитного исполнения корпуса IP54, этот электродвигатель АИР 280М8 (75*750) может эксплуатироваться не только в закрытых цехах, но и под навесами, выдерживая воздействие пыли и влаги.Основные параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭДЭлектродвигатель АИР 280М8 (75*750) обладает сбалансированными массогабаритными характеристиками, обеспечивающими удобство монтажа и транспортировки.

2. Технические характеристики

Мощность	**75**
Частота вращения, об/мин	**750**
Масса, кг	**790**

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель АИР 280М8 (75*750)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz