ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель АИР 315S8 (90*750)

Артикул: GDK-15809

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Ищете прочный и эффективный привод для ответственных промышленных процессов? Электродвигатель АИР 315S8 (90*750) – это проверенное решение для применения в тяжелых условиях. Этот асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором характеризуется высокой мощностью 90 кВт и низкой частотой вращения 750 оборотов в минуту, что делает его идеальным для приводов насосного, компрессорного, вентиляционного и конвейерного оборудования по всему Казахстану. Корпус из серого чугуна обеспечивает высочайшую стойкость к вибрациям и защиту по классу IP54 от пыли и брызг воды. Описание и назначение Электродвигатель АИР 315S8 (90*750) представляет собой универсальный промышленный привод общепромышленного исполнения. Его ключевое назначение – надежная работа в составе производственных линий, систем водоснабжения, нефтегазового оборудования, перерабатывающих комплексов. Данный электродвигатель АИР 315S8 (90*750) поддерживает напряжение 380 Вольт (50 Гц), что соответствует стандартам электросетей Казахстана. Устройство способно выдерживать колебания напряжения в пределах ±10% без потери стабильности работы. Поставка осуществляется в полной заводской комплектации с техническим паспортом. Основные параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД Электродвигатель АИР 315S8 (90*750) – это массивное оборудование, рассчитанное на стационарную установку.

2. Технические характеристики

Мощность	**90**
Частота вращения, об/мин	**750**
Масса, кг	**965**

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель АИР 315S8 (90*750)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz