

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель АИР 355MB8 (200*750)

Артикул: GDK-15822

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Асинхронный промышленный двигатель для тяжелых условийЭлектродвигатель АИР 355MB8 (200*750) представляет собой силовой трехфазный асинхронный агрегат с короткозамкнутым ротором, предназначенный для интенсивной эксплуатации в промышленности Казахстана. Данный электродвигатель АИР 355MB8 (200*750) идеально подходит для привода циркуляционных и скважинных насосов, воздушных компрессоров, мощных вентиляционных и аспирационных установок, а также для конвейерных систем на горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях. Он рассчитан на работу в трехфазной сети переменного тока напряжением 380 Вольт и частотой 50 Герц. Высокая ремонтпригодность и адаптивность к местным казахстанским энергосетям делают этот электродвигатель АИР 355MB8 (200*750) востребованным решением для энергетиков, нефтяников и металлургов по всему Казахстану.Основные технико-эксплуатационные параметрыСерьезный вес и габариты двигателя указывают на его высокую мощность и надежную конструкцию, рассчитанную на длительный цикл работы. Электродвигатель АИР 355MB8 (200*750) соответствует высоким стандартам надежности и безопасности, что подтверждается степенью защиты IP55 от пыли и воды.ПараметрЗначениеМасса, кг2150Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм1570×735×1010Код ТН ВЭД8501.52.000Степень защиты IP55Каз.ХарактеристикаЕд. изм.

2. Технические характеристики

Мощность	200
Частота вращения, об/мин	750
Масса, кг	2150

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель АИР 355MB8 (200*750)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz