

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дроссель МДВ-16/ЗФВ(Р,П,К)

Артикул: GDK-15828

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидродроссель МДВ-16/ЗФВ(Р,П,К) является ключевым узлом для точного управления потоком рабочей жидкости в современных гидравлических системах. Этот аппарат, предлагаемый брендом Гидротех, создаёт регулируемый перепад давления, обеспечивая необходимый расход масла или другой гидравлической среды. Особенность данной модели – наличие интегрированного обратного клапана, который позволяет рабочей жидкости свободно протекать в противоположном направлении, преодолевая очень низкое давление открытия всего в 0,05 МПа. Это делает дроссель МДВ-16/ЗФВ(Р,П,К) незаменимым для контуров, где требуется одностороннее дросселирование, например, в системах управления скоростью движения гидроцилиндров или в схемах тонкой настройки производительности гидромоторов. Назначение и описание дросселя МДВ-16/ЗФВ Основное назначение гидродросселя МДВ-16/ЗФВ(Р,П,К) – создавать дозированное сопротивление потоку, преобразуя тем самым энергию давления в тепловую и регулируя скорость исполнительных механизмов. Конструкция включает в себя регулируемый дросселирующий элемент и обратный клапан, смонтированные в едином корпусе. Использование дросселя МДВ-16/ЗФВ позволяет реализовывать экономичные и надёжные схемы управления без применения сложных и дорогостоящих пропорциональных или сервоклапанов.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Дроссель МДВ-16/ЗФВ(Р,П,К)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz