

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дроссель МДКВ-25/ЗФ1В(Р,П,К)

Артикул: GDK-15832

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение дросселя МДКВ-25/3Ф1В(Р,П,К) Гидравлический дроссель МДКВ-25/3Ф1В(Р,П,К), предлагаемый брендом Гидротех, является ключевым элементом для управления потоками рабочей жидкости в гидросистемах. Основное его назначение — создание контролируемого перепада давления или точное регулирование расхода гидравлического масла. Эта модель отличается наличием встроенного обратного клапана, что позволяет ей выполнять две функции: создавать сопротивление потоку в одном направлении и обеспечивать его свободное прохождение в обратном. Такая конструкция делает дроссель МДКВ-25/3Ф1В(Р,П,К) незаменимым для управления скоростью движения гидроцилиндров или гидромоторов, а также для обеспечения плавного торможения и защиты системы от скачков давления. Конструктивные особенности и преимущества Конструкция дросселя МДКВ-25/3Ф1В(Р,П,К) разработана для работы в условиях высоких нагрузок, характерных для промышленного оборудования Казахстана. Корпус выполнен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность. Устройство относится к типу дросселей с регулируемым проходным сечением, что позволяет оператору гибко настраивать параметры потока под конкретные технологические задачи.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Дроссель МДКВ-25/3Ф1В(Р,П,К)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz