ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дроссель МДКВ-16/3Ф2В(Р,П,К)

Артикул: GDK-15834

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение дросселя МДКВ-16/3Ф2ВДроссель МДКВ-16/3Ф2В(Р,П,К) – это клапан регулирования потока, играющий ключевую роль в гидроприводах. Основное его предназначение – создание контролируемого перепада давления на участке гидравлической линии или точное регулирование объемного расхода рабочей жидкости. Блок дросселя МДКВ-16/3Ф2В(Р,П,К) позволяет управлять скоростью движения гидроцилиндров или гидромоторов, обеспечивая плавность хода и точность позиционирования механизмов. Различные модификации в обозначении (Р, П, К) отвечают за исполнение обратного клапана, что делает дроссель МДКВ-16/3Ф2В универсальным решением для систем с односторонним или двусторонним потоком.Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭДУстройство обладает компактными размерами, адаптированными под присоединительный размер Ду 16 мм. Код ТН ВЭД для данного класса гидроаппаратуры, включая дроссель МДКВ-16/3Ф2В(Р,П,К), обычно относится к группе 8481 – «Клапаны для труб, котлов, резервуаров». Точный код уточняется при таможенном оформлении.ПараметрЗначениеЕдиница измеренияПрисоединительный размер (Ду)16ммПримерная масса0.8 – 1.2кгПримерная длина120 – 140ммПримерная ширина/высота60 – 80ммТехнические характеристики дросселя МДКВ-16/3Ф2В(Р,П,К)Данная модель гидродросселя характеризуется высокими рабочими показателями, позволяющими интегрировать ее в различные гидросистемы промышленного и мобильного оборудования.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Дроссель МДКВ-16/3Ф2В(Р,П,К)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz