

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дроссель МДКВ-25/ЗФ2В(Р,П,К)

Артикул: GDK-15835

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидродроссель МДКВ-25/3Ф2В(Р,П,К) – это высоконадежный и точный регулятор потока рабочей жидкости в гидравлических системах. Он играет ключевую роль в создании необходимого перепада давления и плавном регулировании расхода масла. Конструкция данного дросселя МДКВ-25/3Ф2В(Р,П,К) оснащена встроенным обратным клапаном, что обеспечивает свободное протекание жидкости в одном направлении и дросселирование в другом. Это незаменимый элемент для управления скоростью движения гидроцилиндров и гидромоторов в промышленном оборудовании Казахстана. Назначение и область применения дросселя МДКВ-25/3Ф2В(Р,П,К) Основное назначение данного устройства – точное дросселирование потока гидравлического масла. Благодаря встроенному обратному клапану, дроссель МДКВ-25/3Ф2В(Р,П,К) позволяет регулировать скорость исполнительных механизмов только в одном направлении, обеспечивая при этом свободный обратный ход. Это широко используется в металлообрабатывающих станках, прессовом оборудовании, машинах для добычи полезных ископаемых, а также в сельскохозяйственной и дорожно-строительной технике, работающей в сложных условиях Казахстана. Конструкция и принцип работы Дроссель МДКВ-25/3Ф2В(Р,П,К) представляет собой моноблочный корпус из высокопрочной стали, внутри которого расположен регулируемый дросселирующий элемент и пружинный обратный клапан.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Дроссель МДКВ-25/3Ф2В(Р,П,К)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz