

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Делитель потока МКД-12/32

Артикул: GDK-15837

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Делитель потока МКД-12/32 является ключевым компонентом для синхронной работы гидравлических систем, используемых в различных отраслях промышленности Казахстана. Описание и назначение делителя потока МКД-12/32 Основное назначение гидравлического делителя потока МКД-12/32 – обеспечение синхронного движения двух или более гидроцилиндров или гидромоторов в составе одной машины. Это устройство предназначено для деления входящего потока рабочей жидкости на две равные части с высокой точностью, независимо от разницы в сопротивлении на выходных линиях. Благодаря этому делитель потока МКД-12/32 находит широкое применение в подъемно-транспортном, дорожно-строительном и сельскохозяйственном оборудовании, где требуется согласованная работа силовых органов, например, при подъеме платформы или выравнивании отвала. Основные габариты и технические данные Устройство МКД-12/32 отличается компактными размерами и надежной конструкцией. Его условный проход составляет 12 мм, что определяет присоединительные размеры трубопроводов. Масса изделия составляет около 4 кг. Компактность и относительно небольшой вес упрощают его монтаж в стесненных условиях гидросистемы. Код ТН ВЭД, под который попадает данный товар, обычно относится к группе 8412 (гидравлические силовые установки и двигатели, их части).» – деп айтты.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	135x105x50
Масса, кг	4
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Делитель потока МКД-12/32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz