

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидровентиль В-4/500

Артикул: GDK-15844

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидровентиль В-4/500 — это надёжный и точный регулирующий элемент, предназначенный для использования в гидравлических системах различного промышленного оборудования. Его основное назначение — регулирование расхода рабочей жидкости (масла), а также выполнение функции запорного устройства или демпфера давления для подключения измерительных приборов. Конструкция гидровентили обеспечивает стабильную работу в условиях высоких давлений и переменных нагрузок, что делает его незаменимым компонентом в тяжёлой промышленности и машиностроении. Описание и назначение гидровентили В-4/500 Гидровентиль модели В-4/500 широко применяется в гидросистемах станков, прессов, технологических линий и других машин. Он служит для точного управления потоком рабочей жидкости, что позволяет регулировать скорость движения гидроцилиндров или мощность гидромоторов. Также гидровентиль В-4/500 эффективно используется в качестве запорно-регулирующего элемента для отсечения участков гидросистемы и в роли крана-демпфера для защиты манометров от гидроударов. Универсальность и надёжность делают этот гидровентиль востребованным на предприятиях Казахстана, где ключевым фактором является бесперебойность технологических процессов. Общие параметры и Код ТН ВЭД Гидровентиль В-4/500 характеризуется компактными габаритами и относительно небольшим весом, что упрощает его монтаж и обслуживание.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	83x60x60
Масса, кг	0,58
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидровентиль В-4/500» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz