ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель ДК-С12

Артикул: GDK-15850

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидродроссель ДК-С12 — позиция раздела «Гидродроссели ДР, ДК» в каталоге «Гидротех». Назначение и функционал гидродросселей ДК-С12Гидродроссель типа ДК-С12 – это высоконадежный гидравлический аппарат, предназначенный для точного регулирования скорости движения рабочих органов (цилиндров, гидромоторов) различных машин и механизмов. Основная функция данного гидродросселя ДК-С12 заключается в плавном изменении величины потока рабочей жидкости (масла), что позволяет оперативно и с высокой точностью настраивать скорость выдвижения или втягивания штока гидроцилиндра, частоту вращения гидромотора и другие параметры. Конструктивной особенностью модели является наличие встроенного обратного клапана, который обеспечивает свободный и беспрепятственный проход рабочей жидкости в противоположном направлении, минуя дросселирующее сечение. Это делает гидродроссель ДК-С12 незаменимым компонентом в схемах регулирования, где требуется обеспечить быстрый холостой ход или возврат исполнительного механизма.Управление регулировкой гидродросселя ДК-С12 осуществляется вручную, что делает его простым и интуитивно понятным в эксплуатации. Присоединение к гидросистеме – стыковое (фланцевое), что обеспечивает надежную герметизацию и устойчивость к вибрациям. Аппарат рассчитан на работу с минеральными маслами и другими неагрессивными к материалам уплотнений жидкостями.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	**150x94x80**
Масса, кг	**5**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель ДК-С12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz