ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель ДР-С12

Артикул: GDK-15852

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидродроссель ДР-С12 – это ключевой элемент управления в гидравлических системах машин и механизмов. Его основное предназначение – точная настройка скорости движения исполнительных органов (гидроцилиндров, гидромоторов) путем плавного изменения расхода рабочей жидкости. Это незаменимый узел для обеспечения безопасной и эффективной работы широкого спектра оборудования в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве Казахстана. Он устанавливается в гидролинии для создания переменного гидравлического сопротивления, тем самым управляя скоростью без изменения мощности насоса. Исполнение по присоединению – стыковое (фланцевое), что обеспечивает надежное и герметичное подключение в разрыв трубопровода. Надежный гидродроссель ДР-С12 от бренда Гидротех отличается долговечностью, простотой обслуживания и совместимостью с большинством применяемых в РК минеральных масел и рабочих жидкостей. Технические характеристики гидродросселя ДР-С12 Основные параметры устройства определяют его работоспособность в различных условиях. Гидродроссель ДР-С12 рассчитан на серьезные нагрузки, характерные для казахстанских предприятий горнодобывающей отрасли, металлургии и машиностроения.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	**145x80x75**
Масса, кг	**3,65**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель ДР-С12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz