

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель ДК-32

Артикул: GDK-15857

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидродроссель ДК-32 представляет собой ключевой элемент гидравлических систем управления, предназначенный для тонкой настройки скорости движения рабочих органов машин и механизмов. Этот гидродроссель получил широкое признание в Казахстане благодаря своей надежности, простой конструкции и эффективному регулированию потока рабочей жидкости. Применение гидродросселя ДК-32 позволяет оптимизировать рабочие процессы в самых разных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Назначение и описание гидродросселя ДК-32 Основное назначение гидродросселя ДК-32 – регулирование скорости движения исполнительных органов гидрофицированных машин, таких как гидроцилиндры и гидромоторы. Принцип действия основан на изменении величины проходного сечения для потока рабочей жидкости, за счет чего и достигается плавное управление скоростью хода штока или вращения вала. Важной особенностью гидродросселя ДК-32 является наличие встроенного обратного клапана. Этот клапан обеспечивает свободный, практически беспрепятственный проход рабочей жидкости в обратном направлении, что критически важно для многих технологических циклов. Управление данным дросселем осуществляется вручную, что делает его простым и интуитивно понятным в эксплуатации. Исполнение по присоединению – резьбовое, что обеспечивает герметичное и надежное подключение к гидролиниям.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	210x155x75
Масса, кг	12,7
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель ДК-32» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz