ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Гидродроссель ДК-С32

Артикул: GDK-15858

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

## 1. Назначение и описание

Гидродроссель ДК-С32 — позиция раздела «Гидродроссели ДР, ДК» в каталоге «Гидротех». Описание и назначение гидродросселя ДК-С32Гидравлический дроссель типа ДК-С32 представляет собой высокоэффективный регулирующий элемент, предназначенный для управления скоростью движения гидроцилиндров и гидромоторов в составе различного промышленного оборудования. Его ключевая функция – изменение величины потока рабочей жидкости, что позволяет точно настраивать скорость исполнительных механизмов. Особенностью модели гидродросселя ДК-С32 является встроенный обратный клапан, обеспечивающий свободный проход масла в обратном направлении, что упрощает кинематику гидравлических контуров и повышает надежность системы. Ручное управление делает устройство простым и надежным в эксплуатации.Технические характеристики и параметры гидродросселя ДК-С32Технические параметры определяют область применения и надежность устройства. Основные показатели модели гидродросселя ДК-С32 представлены в сводной таблице.Наименование параметраЗначениеЕдиница измеренияУсловный проход (Dy)32ммНоминальное рабочее давление32МПаМаксимальное давление нагнетания35МПаНоминальный расход рабочей жидкости160л/минМаксимальный пропускной расход250л/минТип рабочей средыМинеральные масла по ГОСТ 17479.

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры | **200x118x122** |
| Масса, кг | **12,7** |
| Рабочая среда | **масло** |

## 3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель ДК-С32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz