

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель KBMK16G.1.1

Артикул: GDK-15862

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В современных гидравлических системах промышленного оборудования и спецтехники ключевую роль играет точное и надежное регулирование рабочих параметров. Одним из базовых элементов для управления скоростью движения исполнительных механизмов является гидродроссель. Модель гидродроссель KBMK16G.1.1 от бренда Гидротех зарекомендовала себя как надежный и эффективный компонент для гидросистем различного назначения на предприятиях Казахстана. Назначение и область применения гидродросселя KBMK16G.1.1 Гидродроссель KBMK16G.1.1 представляет собой комбинированный аппарат, совмещающий функции регулируемого дресселя и обратного клапана. Его основное предназначение – плавное регулирование скорости движения гидроцилиндров и гидромоторов путем изменения величины потока рабочей жидкости, подаваемой к исполнительному органу. Обратный клапан, встроенный в конструкцию гидродросселя KBMK16G.1.1, обеспечивает свободный проход жидкости в обратном направлении, что позволяет реализовывать различные схемы управления. Данное оборудование активно используется в гидросистемах металлообрабатывающих станков, прессового оборудования, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, а также в системах управления промышленных роботов. Повышенный спрос на гидродроссель KBMK16G.1.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	32
Расход	63
Габаритные размеры	103X58X55
Масса, кг	1,1
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель KBMK16G.1.1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz