ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель KBMK25G.1.1

Артикул: GDK-15863

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидродроссель KBMK25G.1.1 — позиция раздела «Гидродроссель KBMK» в каталоге «Гидротех». Предназначение и описание гидродросселя KBMK25G.1.1 Гидродроссель типа KBMK25G.1.1 представляет собой комбинированный гидроаппарат, который совмещает функции регулируемого дросселя и обратного клапана. Данная модель предназначена для плавного управления скоростью движения исполнительных органов гидравлических систем путем изменения величины расхода рабочей жидкости. Конструкция гидродросселя обеспечивает свободный проход масла в обратном направлении, что упрощает схему гидросистемы и повышает её эффективность. Исполнение по присоединению — резьбовое, что обеспечивает надежный монтаж в гидролинии. Ключевые технические особенности гидродросселя KBMK25G.1.1 Модель гидродросселя KBMK25G.1.1 разработана для работы в условиях высоких нагрузок. Он обеспечивает номинальное давление нагнетания 32 МПа и способен выдерживать максимальное давление до 35 МПа. Номинальный расход рабочей жидкости составляет 160 л/мин, при максимальном значении до 300 л/мин. Эти параметры делают гидродроссель KBMK25G.1.1 востребованным для мощной спецтехники. Условный проход аппарата составляет 25 мм. Краткие габаритные данные и классификация: Вес: около 3.2 кг. Габаритные размеры: 130 x 87 x 85 мм. Код ТН ВЭД: 8481 80 990 0 (клапан клапанные для трубопроводов, котлов, резервуаров либо котлов).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**25**
Давление, МПа	**32**
Расход	**160**
Габаритные размеры	**130X87X85**
Масса, кг	**3,2**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель KBMK25G.1.1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz