

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель KBMK32G.1.1

Артикул: GDK-15864

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидродросселя KBMK32G.1.1 Гидродроссель KBMK32G.1.1 – ключевой элемент гидравлических систем, предназначенный для точного регулирования скорости движения исполнительных механизмов (гидроцилиндров, гидромоторов) машин и станочного оборудования на производственных предприятиях, рудниках и строительных объектах Казахстана. Основная функция устройства – изменение пропускной способности потока рабочей жидкости, что позволяет управлять скоростью и давлением в системе. Важной особенностью гидродросселя KBMK32G.1.1 является наличие встроенного обратного клапана, который обеспечивает свободный проход жидкости в обратном направлении, минимизируя сопротивление и потери при холостом ходе. Исполнение по присоединению – резьбовое, что упрощает монтаж и обеспечивает надежное подключение к гидролиниям. Технические характеристики и конструктивные особенности Гидродроссель KBMK32G.1.1 характеризуется высокой надежностью и устойчивостью к перепадам давления в сложных условиях эксплуатации, характерных для горнодобывающей и перерабатывающей промышленности Казахстана (такие как Актобе, Караганда). Конструкция устройства рассчитана на работу с минеральными маслами и эмульсиями, широко применяемыми в гидросистемах отечественного и импортного оборудования.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	32
Расход	250
Габаритные размеры	150X93X90
Масса, кг	4,1
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель KBMK32G.1.1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz