ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидропанель ВШПГ-35

Артикул: GDK-15897

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидропанели ВШПГ-35Гидропанель ВШПГ-35 представляет собой компактный и надежный гидравлический узел, спроектированный для эффективного управления движением стола. Она обеспечивает плавное возвратно-поступательное перемещение с возможностью тонкой регулировки скорости, что является критически важным для таких операций, как шлифование, хонингование и заточка. Основное назначение гидропанели ВШПГ-35 – создание управляемого гидравлического контура внутри станочного оборудования. Она отвечает за пуск, остановку и непрерывное движение рабочего стола, обеспечивая при этом бесступенчатую регулировку скорости в широком диапазоне от 1 до 20 метров в минуту. Установка данной гидропанели ВШПГ-35 производится внутри нижней части крестового суппорта станка, что позволяет рационально использовать пространство и обеспечивает надежную защиту гидрокомпонентов.Технические особенности и принцип работыВ основе работы гидропанели ВШПГ-35 лежит принцип дроссельного регулирования скорости движения гидроцилиндра, управляющего перемещением стола. Установленные на панели дроссели (позиции 2, 3, 5 и 6 на чертеже) позволяют точно регулировать расход рабочей жидкости, тем самым контролируя скорость хода поршня цилиндра и, соответственно, стола станка.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидропанель ВШПГ-35» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz