

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель МДО-203Д

Артикул: GDK-15917

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидродросселя МДО-203Д Гидродроссель МДО-203Д — это гидравлический аппарат управления, предназначенный для плавного регулирования скорости движения рабочих органов (цилиндров, гидромоторов) в гидрофицированных машинах. Он применяется для точного позиционирования, торможения в конце рабочего хода и быстрого возврата инструмента или механизма в исходное положение. Благодаря надежной конструкции, гидродроссель МДО-203Д нашел широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве Казахстана. Основная задача устройства — создавать регулируемое сопротивление потоку рабочей жидкости, тем самым контролируя скорость. Конструктивно гидродроссель МДО-203Д объединяет в себе регулируемый дроссель и обратный клапан, что позволяет свободному потоку масла в одном направлении и дросселированному — в противоположном. Основные параметры и габариты В линейке представлена одна ключевая модель — гидродроссель МДО-203Д. Его вес составляет 8,0 кг, а габаритные размеры (Д х Ш х В) — 225 х 120 х 85 мм. Данный гидродроссель соответствует Код ТН ВЭД, относящемуся к регулирующей гидроаппаратуре. Ниже представлена сводная таблица с основными характеристиками.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Габаритные размеры	225x120x85
Масса, кг	8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель МДО-203Д» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz