

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель МДО-203К

Артикул: GDK-15918

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидродросселя МДО-203К Гидродроссель МДО-203К представляет собой ключевой элемент управления в гидравлических системах различного оборудования. Его основное предназначение – плавное и точное регулирование скорости движения рабочих органов гидрофицированных машин, механизмов и станков. Установка гидродросселя МДО-203К обеспечивает возможность эффективного торможения в конце рабочего цикла и быстрого возврата исполнительного механизма в исходную позицию, что критически важно для безопасности и повышения производительности технологических процессов. Технические характеристики и область применения гидродросселя МДО-203К Гидродроссель МДО-203К нашел широкое применение в тяжелой промышленности, строительстве и сельском хозяйстве Казахстана. Он используется на прессах, станках с ЧПУ, буровом оборудовании, экскаваторах и другой гидрофицированной технике, где требуется стабильный контроль скорости под большими нагрузками. Принцип работы гидродросселя МДО-203К Принцип действия гидродросселя МДО-203К основан на изменении площади проходного сечения гидравлического канала. При механическом управлении оператор вручную регулирует степень открытия дроселирующего элемента, создавая переменное сопротивление потоку рабочей жидкости (гидравлического масла).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Габаритные размеры	225x120x85
Масса, кг	8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель МДО-203К» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz