

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель МДО-203ДК

Артикул: GDK-15919

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и область применения гидродросселя МДО-203ДК. Гидродроссель МДО-203ДК — это путевой регулирующий гидроаппарат, предназначенный для точного управления скоростью движения исполнительных органов гидрофицированных машин и механизмов. Его ключевая функция — обеспечение плавного торможения цилиндров в конце рабочего хода и их быстрого возврата в исходное положение, что критически важно для тяжелой спецтехники и промышленного оборудования, работающего в условиях Казахстана. Принцип работы гидродросселя МДО-203ДК Гидродроссель МДО-203ДК работает как регулируемое гидравлическое сопротивление, контролирующее поток рабочей жидкости. Комбинированная конструкция включает в себя дросселирующий элемент и обратный клапан. При движении исполнительного органа (например, штока гидроцилиндра) в одном направлении поток проходит через регулируемое отверстие гидродросселя МДО-203ДК, создавая сопротивление и тем самым снижая скорость. При обратном ходе, обратный клапан открывается под низким давлением (всего 0,045 МПа), обеспечивая быстрый слив масла и ускоренный возврат механизма без лишнего сопротивления.». Цилиндр: — У меня же стоит гидродроссель МДО-203ДК!). Условия эксплуатации и рабочая среда Гидродроссель МДО-203ДК рассчитан на работу с минеральными промышленными маслами (ИГП, И-40А и т.п.). Тонкость фильтрации масла должна составлять не более 25 микрон.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Габаритные размеры	225x120x85
Масса, кг	8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель МДО-203ДК» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz