

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 10-14

Артикул: GDK-15933

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение устройства очистки сжатого воздуха П-ППВМ 10-14 Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 10-14 представляет собой комплексный блок пневмоподготовки, предназначенный для глубокой подготовки и очистки сжатого воздуха в промышленных системах. Основная сфера применения — обеспечение высокого качества воздуха для газостатических подшипников прецизионных шлифовальных станков, а также для высоконагруженных пневмоприводов любого назначения, где предъявляются повышенные требования к чистоте, влажности и стабильности давления рабочей среды. Использование данного устройства значительно увеличивает срок службы дорогостоящего оборудования, предотвращая износ и коррозию из-за загрязнений и влаги в системе. Конструкция и принцип работы устройства П-ППВМ 10-14 Оборудование представляет собой моноблочную конструкцию, последовательно объединяющую несколько ступеней обработки воздуха. Принцип работы основан на поэтапной очистке и осушке. Сначала сжатый воздух поступает в фильтр-влагоотделитель, где происходит грубая очистка от крупных твердых частиц и конденсата. Затем поток проходит через рефрижераторный осушитель, охлаждающий воздух и вызывающий выпадение влаги, после чего следует этап тонкой очистки сжатого воздуха от мелких частиц и аэрозолей масла. Отделенный конденсат удаляется полуавтоматически, что является одним из ключевых преимуществ модели П-ППВМ 10-14.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	1
Масса, кг	3,5
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 10-14» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz