

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насосы НРК-Ф 16/224/50/2,5М

Артикул: GDK-15949

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Радиально-поршневые насосы НРК-Ф: описание и назначение Насосы НРК-Ф представляют собой серию комбинированных радиально-поршневых насосов, специально разработанных для работы в гидравлических системах, требующих как высокого, так и низкого давления. Эти надежные агрегаты обеспечивают малые подачи рабочей жидкости при высоком давлении до 50 МПа и значительные объемы при низком давлении до 2,5 МПа. Основное назначение насосов НРК-Ф – перекачивание минеральных масел (май на казахском) и других совместимых жидкостей в условиях промышленных предприятий Казахстана. Насосы НРК-Ф характеризуются фланцевым исполнением для надежного подключения, правым направлением вращения вала и рекомендуется вертикальным положением при эксплуатации. Их производительность и надежность делают их незаменимыми для ответственных задач. Принцип работы насосов НРК-Ф Работа насосов НРК-Ф основана на радиальном расположении поршней. При вращении приводного вала эксцентриковый механизм заставляя поршни совершать возвратно-поступательные движения внутри своих цилиндров. Это создает разрежение на всасывающем участке, за счет чего рабочая среда поступает в камеру, а затем нагнетается в напорную магистраль. Такая схема позволяет эффективно работать в сложных гидравлических системах, где требуются разные режимы.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насосы НРК-Ф 16/224/50/2,5М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz