

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроmotor ГМ35

Артикул: GDK-15951

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидромотора ГМ35 Реверсивный роторно-поршневой гидромотор ГМ35 представляет собой надежный и высокопроизводительный агрегат, спроектированный для эксплуатации в ответственных гидравлических системах спецтехники. Прежде всего, данный гидромотор ГМ35 предназначен для привода лебедки самолетной спецустановки, обеспечивая плавное и мощное тяговое усилие. Благодаря конструкции с подвижным блоком цилиндров и торцевым распределением, он отличается высокой удельной мощностью, компактностью и великолепными пусковыми характеристиками даже при низких оборотах. Ключевой особенностью гидромотора ГМ35 является его способность к бесступенчатому регулированию скорости вращения выходного вала от нуля до максимального значения в обоих направлениях. Это достигается простым изменением объема подводимой рабочей жидкости, что делает управление оборудованием предельно точным и гибким. Важно отметить, что гидромотор ГМ35 допускает работу в насосном режиме, что расширяет область его применения в сложных гидравлических контурах.» Технические характеристики гидромотора ГМ35 Основные эксплуатационные и присоединительные параметры агрегата собраны в таблице ниже. При выборе гидромотора ГМ35 для замены или модернизации оборудования важно учитывать не только номинальное, но и максимальное давление, а также требования к чистоте рабочей жидкости (масла).

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор ГМ35» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz