

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дроссель ДРЖ

Артикул: GDK-15958

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Дроссели смазочные ДРЖ: назначение и особенности для промышленности Казахстана. Дроссель ДРЖ – это специализированная арматура, предназначенная для точного регулирования потока жидких смазочных материалов в системах централизованного майлау (смазки) промышленного оборудования. Серия включает модели с условными проходами от 10 до 25 мм: ДРЖ-10, ДРЖ-16, ДРЖ-20 и ДРЖ-25. Основная задача оборудования – обеспечивать дозированную подачу майлау (смазки) к узлам трения, а также предоставлять оператору возможность визуального контроля за расходом среды. Конструктивно каждый Дроссель ДРЖ рассчитан на работу с материалами разной вязкости, что актуально для различных отраслей казахстанской промышленности – от горнодобывающей до металлообработки. Технический анекдот в тему: Инженер спрашивает у нового дросселя ДРЖ: «Ну как, готов к работе?». Дроссель отвечает: «Конечно! Я уже настроился на волну стабильного потока, как настоящий казахский акын – размеренно и без суеты!» Технические характеристики и параметры дросселей ДРЖ. Серия дросселей ДРЖ разработана для эксплуатации в умеренном (УХЛ4) и тропическом (04) климате по ГОСТ 1510-69, что делает её пригодной для всех регионов Казахстана. Рабочая среда – минеральные и синтетические масла с кинематической вязкостью от 4 до 400 сСт. Важнейший параметр – номинальное давление, которое для всех моделей серии составляет 0,4 МПа (4 бар).

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Дроссель ДРЖ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz