

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Соединитель 2РМГ

Артикул: GDK-15978

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В системах, где требуется надежное, устойчивое к внешним воздействиям и долговечное электрическое соединение, незаменимыми элементами становятся герметичные соединители серии 2РМГ. Эти изделия, проверенные временем и отечественным производством, нашли широкое применение в самых требовательных отраслях от авиации и космонавтики до промышленной автоматики и телекоммуникаций. Данная статья посвящена подробному обзору соединителей 2РМГ, их ключевым особенностям, техническим параметрам и условиям поставки на казахстанский рынок через компанию Гидротех. Описание и назначение соединителей серии 2РМГ Соединители 2РМГ, также известные как герметичные вилки, представляют собой компоненты, предназначенные для создания разъемного электрического контакта в цепях постоянного, переменного с частотой до 3 МГц и импульсного токов. Их главная отличительная черта – обеспечение пылевлагонепроницаемости соединения, что делает их незаменимыми при эксплуатации в неблагоприятных внешних условиях. Основное применение соединителей формата 2РМГ – внутренний монтаж в оборудовании климатического исполнения УХЛ согласно техническим условиям ГЕО.364.140ТУ.» Структура условного обозначения Каждый соединитель 2РМГ имеет уникальную маркировку, расшифровка которой дает полную информацию о его конструкции, типе и технических возможностях. Рассмотрим структуру на конкретном примере: 2РМГ-30-Б-32-Ш-1-Е-2.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Соединитель 2РМГ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz