

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электромагниты МЭГ 6Пл

Артикул: GDK-15983

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электромагниты для вентиляционных и противопожарных систем МЭГ 6Пл
Предназначение электромагнитов МЭГ 6Пл
Электромагниты типа МЭГ 6Пл предназначены для использования в качестве электромагнитной защелки для клапанов противопожарных систем вентиляции. Технические характеристики электромагнитов МЭГ 6Пл
Наименование параметра Значение параметра
Номинальное тяговое усилие, Н 40,0*
Рабочий ход якоря, не менее, мм. 5,5
Потребляемая мощность, не более, Вт 60
Режим работы, ПВ% 15
Конструкция электромагнита: • Встроенная в корпус электромагнита пружина удерживает якорь электромагнита в исходном состоянии. При подаче на катушку напряжения якорь электромагнита, преодолевая усилие пружины, втягивается в корпус. • Приводы выпускаются для включения в сеть постоянного (12В, 24В) и переменного тока (220В 50Гц); • Катушка надёжно изолирована и защищена металлическим корпусом. Металлические части, контактирующие с окружающей средой защищены от коррозии. • Степень защиты – IP40, по особому заказу – IP54. • Длина гибкого вывода привода 500 мм, по особому заказу – другая длина. • Масса электромагнита – 0,8 кг. Габаритные и присоединительные размеры электромагнитов МЭГ 6Пл

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Электромагниты МЭГ 6Пл» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz