

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродвигатель поворота ДПГ

Артикул: GDK-15989

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидродвигатель поворота ДПГ – это ключевой элемент гидравлических систем, предназначенный для точного и мощного осуществления неполноповоротных вращательных движений. Данная серия, представленная моделями ДПГ16, ДПГ63, ДПГ125, ДПГ200, ДПГ400 и ДПГ630, разработана для интеграции в конструкции промышленных роботов, металлообрабатывающих станков, прессов и других машин, где требуется надежное угловое перемещение с высоким крутящим моментом. Универсальность и надежность делают гидродвигатель поворота ДПГ востребованным решением для предприятий Казахстана, занятых в машиностроении, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях. Назначение и область применения гидродвигателей ДПГ

Основная функция гидродвигателя поворота ДПГ – преобразование энергии потока гидравлической жидкости в ограниченное вращательное движение выходного вала. Это позволяет управлять поворотом платформ, манипуляторов, крышек прессов, стрел кранов и других механизмов. Оборудование работает на минеральных маслах с диапазоном вязкости от 17 до 213 сСт при температурах от +10 до +60 °С. Благодаря номинальному перепаду давления в 16 МПа (160 бар) и максимальному давлению до 20 МПа, гидродвигатель поворота ДПГ обеспечивает стабильную работу в условиях интенсивных нагрузок, характерных для казахстанских промышленных объектов в Актобе, Караганде и Павлодаре.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидродвигатель поворота ДПГ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz