

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапаны СКП, СКП-С предохранительные

Артикул: GDK-15997

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В современной промышленности, где гидравлические и смазочные системы являются основой работы станков и прессов, защита оборудования от критических перегрузок – задача первостепенной важности. Именно для этого серия предохранительных клапанов СКП и СКП-С была разработана и успешно применяется на предприятиях Казахстана и стран СНГ. Эти надежные устройства обеспечивают безопасность и стабильность работы систем, поддерживая давление в заданных пределах. Назначение и область применения клапанов СКП, СКП-С Основное назначение предохранительных клапанов типа СКП и СКП-С – защита гидравлических систем смазки от опасного повышения давления и поддержание его на постоянном, безопасном уровне. Если давление в системе по какой-либо причине превышает установленное значение, клапан автоматически открывается и сбрасывает избыток рабочей жидкости в магистраль низкого давления, предотвращая повреждение насосов, трубопроводов и другого дорогостоящего оборудования. Предохранительные клапаны серии СКП и СКП-С предназначены для эксплуатации на чистых минеральных маслах с кинематической вязкостью от 20 до 350 мм²/с (сСт) в широком диапазоне температур рабочей среды – от +5°C до +50°C.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Клапаны СКП, СКП-С предохранительные» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz