ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сепаратор Х43-43 магнитный

Артикул: GDK-16000

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Сепаратор X43-43 магнитный — позиция раздела «Сепараторы магнитные X43-4X» в каталоге «Гидротех». Магнитный сепаратор Гидротех X43-43: профессиональная очистка СОЖ на производствеПрофессиональный магнитный сепаратор Гидротех модели X43-43 обеспечивает высокоточную очистку смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) на металлообрабатывающих предприятиях. Устройство эффективно удаляет магнитные частицы в смеси с абразивными включениями, продлевая ресурс СОЖ в 3-5 раз и повышая качество обработки деталей. Эксплуатация магнитного сепаратора Гидротех особенно востребована на шлифовальных и хонинговальных станках, где требуется максимальная чистота поверхности.Описание и назначение магнитного сепаратора ГидротехУниверсальный магнитный сепаратор Гидротех X43-43 предназначен для автоматической очистки водных эмульсий (96,5% воды + 3,5% эмульсола) с вязкостью до 1 мм²/с. Устройство сохраняет работоспособность при температуре СОЖ от 10 до 55°C и окружающей среды от 1 до 40°C. Допускается применение с масляными и синтетическими жидкостями вязкостью до 75 мм²/с. Ключевое преимущество – возможность многократного использования очищенной СОЖ без потери эксплуатационных свойств.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДМодель X43-43 имеет компактные габариты 340×240×310 мм и вес 20 кг. Код ТН ВЭД: 8421210000.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	**340x240x310**
Масса, кг	**20**

3. Комплектность

Изделие «Сепаратор X43-43 магнитный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz