ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр ФП7 напорный

Артикул: GDK-16008

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение напорного фильтра ФП7Серия напорных фильтров ФП7, известных также как фильтр напорный ФП7, представляет собой высоконадежные устройства для тонкой очистки рабочей жидкости в гидравлических системах, работающих под высоким давлением. Основное назначение фильтра ФП7 напорного — защита дорогостоящего оборудования (насосов, гидроцилиндров, клапанов) от абразивного износа, вызываемого твердыми механическими примесями в минеральных маслах. Установка напорного фильтра ФП7 является обязательным условием для обеспечения стабильной работы и продления межремонтного периода станков и промышленных машин.Таблица технических характеристик фильтров ФП7Серия фильтр ФП7 напорный включает в себя девять основных моделей, различающихся по присоединительному размеру (Ду), тонкости фильтрации и пропускной способности. Модель фильтра ФП7 Присоединительный размер, Ду (мм) Тонкость фильтрации (мкм) Номинальное рабочее давление, не более (МПа) Максимальный расход (л/мин) ФП7 12-10/200 12 10 20 25 ФП7 12-25/200 12 25 20 25 ФП7 12-40/200 12 40 20 25 ФП7 20-10/200 20 10 20 63 ФП7 20-25/200 20 25 20 63 ФП7 20-40/200 20 40 20 63 ФП7 32-10/200 32 10 20 160 ФП7 32-25/200 32 25 20 160 ФП7 32-40/200 32 40 20 160 Габариты, вес и общая информацияКорпус фильтра ФП7 напорного изготавливается из высокопрочной стали, что обеспечивает его герметичность и устойчивость к вибрациям.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фильтр ФП7 напорный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz