

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидродроссель AQFR

Артикул: GDK-16020

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Эти дроссели являются ключевым элементом для плавного управления в промышленном оборудовании и спецтехнике, широко применяемой в Казахстане. Назначение и конструктивные особенности дросселей AQFR Гидродроссель AQFR – это устройство без компенсации по давлению, основная задача которого – создавать переменное гидравлическое сопротивление потоку рабочей жидкости, тем самым регулируя его скорость. Главная особенность серии – встроенный обратный клапан (бугель клапан), который обеспечивает свободное, практически беспрепятственное прохождение потока в обратном направлении. Такая конструкция делает гидродроссель AQFR идеальным для контуров, где требуется регулирование скорости в одном направлении и свободный ход – в другом. Технические характеристики и область применения Оборудование серии AQFR работает в широком диапазоне условий. Температура окружающей среды может варьироваться от -20°C до +70°C, что позволяет использовать его в различных климатических зонах Казахстана. Рабочая жидкость – минеральные масла по стандарту DIN или синтетические жидкости (водно-гликолевые или фосфатно-эфирные с соответствующими уплотнениями /WG или /PE). Ключевые параметры – давление и расход – различаются по типоразмерам. Например, самый компактный гидродроссель AQFR-10 выдерживает давление до 400 бар, а более крупные модели – до 350 бар.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидродроссель AQFR» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz