

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электромагниты SP-COI, SP-COU, SP-CAE

Артикул: GDK-16022

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Направляющая гидравлическая аппаратура играет ключевую роль в управлении потоками рабочей жидкости в современных промышленных системах. Важной составной частью этой аппаратуры являются надежные и точные электромагнитные катушки. Надежными представителями этого класса компонентов являются электромагниты SP-COI, SP-COU и SP-CAE от всемирно известного итальянского производителя гидравлического оборудования ATOS. Эти устройства предназначены для управления золотниками гидрораспределителей стандартных размеров и обеспечивают высокую скорость срабатывания и долговечность, что критично для бесперебойной работы станков, прессов, бурового и сельскохозяйственного оборудования. Оригинальные катушки обеспечивают стабильное электромагнитное усилие, необходимое для переключения гидравлического контура, и совместимы с широким спектром распределителей. Описание и назначение серий SP-COI, SP-COU, SP-CAE Данные электромагниты представляют собой соленоиды переменного (AC) и постоянного (DC) тока, которые устанавливаются непосредственно на корпус гидравлического распределителя. Основная задача электромагнита SP-COI, SP-COU или SP-CAE – преобразовывать электрический сигнал управления в механическое перемещение сердечника (якоря), который, в свою очередь, воздействует на золотник распределителя.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Электромагниты SP-COI, SP-COU, SP-CAE» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz