

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидрораспределитель 64ПГ 73-24 (аналог
РПГС 20/3 СЕ64)**

Артикул: GDK-16076

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидрораспределитель 64ПГ73-24 (аналог РПГС 20/3 СЕ64) – это ключевой компонент гидравлических систем, предназначенный для точного управления направлением потока рабочей жидкости. Производится под строгим контролем брендом Гидротех. Распределитель полностью совместим с аналогами РПГС 20/3 СЕ64 и широко применяется в промышленном оборудовании благодаря продуманной конструкции и использованию износостойких материалов. Технические характеристики и параметры

Параметр Значение
Условный проход (номинальный диаметр) 20 мм
Номинальный расход масла 80 л/мин
Максимальное давление управления 0,4 / 0,6 МПа
Время срабатывания (гидравлическое) 0,1 – 1 с
Напряжение питания 110–380 В (переменный ток); 12–48 В (постоянный ток)
Температурный диапазон работы от -40°C до +80°C
Рабочая среда Минеральные и биоразлагаемые гидравлические масла
Тип управления Пневно-электрогидравлическое
Присоединительные размеры Стандарт ISO 4401 (ГОСТ-8754-88)
Масса 15 кг
Код ТН ВЭД 8481.80.91.00
Принцип работы гидрораспределителя 64ПГ73-24 Работа основана на перемещении золотника внутри корпуса под действием управляющего электрического или пневматического сигнала. При подаче сигнала на электромагнитный клапан управления происходит смещение золотника, который открывает соответствующие каналы для прохода рабочей жидкости.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Расход	80 л/мин
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель 64ПГ 73-24 (аналог РПГС 20/3 СЕ64)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz