ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределитель 64ПГ 73-24 (аналог РПГС 20/3 СЕ64)

Артикул: GDK-16076

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидрораспределитель 64ПГ 73-24 (аналог РПГС 20/3 СЕ64) — позиция раздела «Гидрораспределители Г73 (Болгария)» в каталоге «Гидротех». Гидрораспределитель 64ПГ73-24 (аналог РПГС 20/3 СЕ64) – это ключевой компонент гидравлических систем, предназначенный для точного управления направлением потока рабочей жидкости. Производится под строгим контролем брендом Гидротех. Распределитель полностью совместим с аналогами РПГС 20/3 СЕ64 и широко применяется в промышленном оборудовании благодаря продуманной конструкции и использованию износостойких материалов. Технические характеристики и параметры Параметр Значение Условный проход (номинальный диаметр) 20 мм Номинальный расход масла 80 л/мин Максимальное давление управления 0,4 / 0,6 МПа Время срабатывания (гидравлическое) 0,1 – 1 с Напряжение питания 110–380 В (переменный ток); 12–48 В (постоянный ток) Температурный диапазон работы от -40°C до +80°C Рабочая среда Минеральные и биоразлагаемые гидравлические масла Тип управления Пневмо-электрогидравлическое Присоединительные размеры Стандарт ISO 4401 (ГОСТ-8754-88) Масса 15 кг Код ТН ВЭД 8481.80.91.00 Принцип работы гидрораспределителя 64ПГ73-24 Работа основана на перемещении золотника внутри корпуса под действием управляющего электрического или пневматического сигнала.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**20**
Расход	**80 л/мин**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель 64ПГ 73-24 (аналог РПГС 20/3 СЕ64)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz