

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф1.2

Артикул: GDK-16086

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежный и точный контроль потока рабочей жидкости в промышленном оборудовании — залог его долгой и эффективной службы. Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф1.2 был разработан именно для таких задач, представляя собой образец современной гидравлической арматуры. Это ключевой элемент для управления гидролиниями под высоким давлением в самых суровых условиях эксплуатации. Описание гидроклапана МКГВ 16/3 Ф1.2 Устройство Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф1.2 является незаменимым компонентом в системах, где требуется дистанционное или местное управление потоком масла. Он предназначен для коммутации гидравлических линий в широком спектре промышленного оборудования Казахстана, от карьеров и буровых платформ до сельхозугодий и перерабатывающих заводов. Модель МКГВ 16/3 Ф1.2 обеспечивает плавное и надежное открытие/закрытие потока, предотвращая опасные гидроудары и обеспечивая безопасность техники и операторов. Вес, габариты и код ТН ВЭД для гидроклапана МКГВ 16/3 Ф1.2 При своих высоких характеристиках гидроклапан отличается компактностью и легкостью монтажа. Его габариты и вес делают установку даже в стесненных условиях техники. ПараметрЗначение Условный проход (Ду), мм16 Масса (без упаковки), кг0.8 Длина, мм78 Ширина, мм54 Высота, мм42 Код ТН ВЭД8481.20.000 (Клапаны для трубопроводов, краны и пр. Ал Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф1. Технические характеристики гидроклапана МКГВ 16/3 Ф1.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф1.2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz