ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2 Г32

Артикул: GDK-16087

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2 Г32 – это высоконадежный и производительный гидравлический аппарат, предназначенный для дистанционного управления потоком рабочей жидкости в системах промышленного и мобильного оборудования. Это ключевой элемент для обеспечения точного и безопасного функционирования гидравлических контуров под высоким давлением. Клапан находит широкое применение в горнодобывающей, нефтегазовой и строительной отраслях Казахстана. Технические характеристики и параметры гидроклапана МКГВ 16/3 Ф2 Г32 Основные эксплуатационные показатели гидроклапана МКГВ 16/3 Ф2 Г32 определяют его область применения и надежность работы. Конструктивно он рассчитан на работу в составе встраиваемой гидроаппаратуры. Код ТН ВЭД: 8481 80 990 0 – Аппаратура для трубопроводов, клапаны прочие. Расшифровка условного обозначения клапана МКГВ Маркировка гидроклапана МКГВ 16/3 Ф2 Г32 содержит полную информацию о его конструкции и функциях. Давайте разберем её подробно, чтобы правильно подобрать аналог или запасную часть. МКГВ - Тип аппарата: гидроклапан гидроуправляемый встраиваемый 16/3 - Условный проход 16 мм и исполнение по соотношению надклапанной и подклапанной площадей (3 – 2:1) Ф2 - Исполнение по давлению открытия: «2» – 0,15 МПа (1,5 кгс/см²). Способ монтажа: «Ф» – фланцевое присоединение. Г32 - Вид управляющего сигнала: «Г» – постоянный ток.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**20**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2 Г32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz