

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.02П

Артикул: GDK-16088

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.02П – это ключевой элемент для стабильной и безопасной работы промышленных гидравлических систем. Данный модульный клапан обеспечивает высокоточное регулирование потока рабочей жидкости, предохраняя оборудование от перегрузок и гидравлических ударов. Оптимальная область применения Гидроклапана МКГВ 16/3 Ф2.02П – это тяжелая строительная и специальная техника, металлообрабатывающие станки, а также системы в нефтегазовом секторе. Подробное описание гидроклапана МКГВ 16/3 Ф2.02П Модель представляет собой встраиваемый гидроклапан, предназначенный для установки в гидроблоки и станочные плиты. Благодаря своему модульному исполнению, Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.02П позволяет создавать компактные и энергоэффективные гидравлические контуры. Его высокая производительность и надежность делают его незаменимым там, где требуется точный контроль высокого давления рабочей среды. Основные характеристики: вес, габариты и Код ТН ВЭД Изделие отличается небольшими размерами и удобной массой для монтажа. Вес устройства составляет 2,7 кг. Габаритные размеры составляют 125×85×65 мм, что позволяет легко интегрировать клапан в существующие системы. Присоединительные размеры строго соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 28759 для фланцевого подключения. Продукция классифицируется под Код ТН ВЭД 8481 20 000 0 – клапаны управления давлением.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.02П» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz