

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.Г301 (с  
гидрозамком в основной линии)**

Артикул: GDK-16089

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана с гидрозамком Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.ГЗО1 с гидрозамком в основной линии – это специализированный гидравлический прибор, главное назначение которого – обеспечить моментальную и гарантированную блокировку потока рабочей жидкости для фиксации исполнительного механизма (например, гидроцилиндра) в определенном положении. Такое решение исключает самопроизвольное опускание под нагрузкой, что является критически важным требованием безопасности для строительных кранов, автогидроподъемников, прессового оборудования и сельхозтехники с навесными орудиями. В отличие от клапанов с вынесенными запорными элементами, размещение гидрозамка непосредственно в основной линии обеспечивает более быстрый отклик и повышенную надежность блокировки. Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.ГЗО1 с гидрозамком в основной линии – выбор профессионалов, ценящих точность и безопасность. Технические параметры и габаритные размеры Ключевые эксплуатационные характеристики устройства определяют его область применения и надежность. Основным преимуществом модели является высокая отказоустойчивость и минимальные требования к обслуживанию. Параметр Значение Единица измерения Условный проход (Ду) 16 мм Расход (Q), макс. 40 л/мин Рабочее давление (P), макс. 20 МПа (≈200 бар) Тонкость фильтрации рабочей среды 25 мкм Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-Вес устройства 0.0 кг Код ТН ВЭД 8481.20.000-Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.

## 2. Технические характеристики

|               |       |
|---------------|-------|
| Давление, МПа | 20    |
| Рабочая среда | масло |

## 3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.ГЗО1 (с гидрозамком в основной линии)» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. \_\_\_\_\_ Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

## **7. Поставщик**

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · [info@gidro777.kz](mailto:info@gidro777.kz) · [gidro777.kz](http://gidro777.kz)