ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.ГЗО1 (с гидрозамком в основной линии)

Артикул: GDK-16089

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана с гидрозамкомГидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.ГЗО1 с гидрозамком в основной линии – это специализированный гидравлический прибор, главное назначение которого – обеспечить моментальную и гарантированную блокировку потока рабочей жидкости для фиксации исполнительного механизма (например, гидроцилиндра) в определенном положении. Такое решение исключает самопроизвольное опускание под нагрузкой, что является критически важным требованием безопасности для строительных кранов, автогидроподъемников, прессового оборудования и сельхозтехники с навесными орудиями. В отличии от клапанов с вынесенными запорными элементами, размещение гидрозамка непосредственно в основной линии обеспечивает более быстрый отклик и повышенную надежность блокировки. Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.ГЗО1 с гидрозамком в основной линии – выбор профессионалов, ценящих точность и безопасность.Технические параметры и габаритные размерыКлючевые эксплуатационные характеристики устройства определяют его область применения и надежность. Основным преимуществом модели является высокая отказоустойчивость и минимальные требования к обслуживанию.ПараметрЗначениеЕдиница измеренияУсловный проход (Ду)16ммРасход (Q), макс.40л/минРабочее давление (P), макс.20МПа (≈200 бар)Тонкость фильтрации рабочей среды25мкмКласс герметичности«А» по ГОСТ 9544-Вес устройства0.0кгКод ТН ВЭД8481.20.000-Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**20**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКГВ 16/3 Ф2.ГЗО1 (с гидрозамком в основной линии)» — 1 шт. Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz