

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.1 (с
дросселирующей цапфой)**

Артикул: GDK-16095

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.1 (с дросселирующей цапфой) для надежных гидравлических систем в современной промышленности Казахстана, где активно развиваются машиностроение, нефтегазовый сектор и строительный комплекс, надежность гидравлических систем является ключевым фактором. Профессиональный Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.1 (с дросселирующей цапфой) представляет собой высокоточный элемент, разработанный для ответственных участков гидросистем, требующих двухпозиционного управления потоком с плавной регулировкой. Это устройство особенно востребовано на предприятиях Астаны, Алматы и промышленных центрах, таких как Актобе и Павлодар, где используется тяжелая техника и прессовое оборудование. Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.1 (с дросселирующей цапфой) обеспечивает не только надежное запирание, но и контроль скорости потока, что критически важно для предотвращения гидроударов и повышения срока службы всего оборудования. Описание и назначение гидроклапана Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.1 (с дросселирующей цапфой) предназначен для установки в гидравлические системы с номинальным давлением до 32 МПа и максимальным расходом рабочей среды до 380 литров в минуту. Основное его назначение — триггерное управление потоком масла в двух позициях: «открыто» и «закрыто». Это делает Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.1 (с дросселирующей цапфой)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz