

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.Э1.1.24

Артикул: GDK-16096

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электроуправляемый гидроклапан для точного контроля потока. Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.Э1.1.24 – это надежное и высокоточное запорное устройство, предназначенное для дистанционного управления потоками рабочих жидкостей в сложных гидравлических контурах. Его основное назначение – мгновенная блокировка или открытие канала по внешнему электрическому или гидравлическому сигналу, что позволяет реализовывать сложные автоматизированные циклы в промышленном оборудовании. Данная модель, Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.Э1.1.24, рассчитана на высокие нагрузки – номинальное давление до 32 МПа и расход до 125 литров в минуту, что делает её универсальным решением для ответственных систем. Устройство активно применяется в станкостроении, нефтегазовом секторе, тяжелом машиностроении и коммунальной технике Казахстана. Основные массогабаритные характеристики. При выборе компонента для модернизации или ремонта системы ключевыми являются габариты и вес. Данный гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.Э1.1.24 отличается компактным фланцевым корпусом, который легко интегрируется в существующие магистрали. Монтажное исполнение позволяет надежно зафиксировать узел на плите распределителя или в линии. Параметр Значение Код ТН ВЭД 8481.20.000 (Арматура гидравлическая) Масса, кг 4.8 (без крепежа), ~5.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКГВ 25/3 ФЦ2.Э1.1.24» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz