

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан КХД 16-160

Артикул: GDK-16102

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана КХД 16-160 Гидроклапан КХД 16-160 – это высокоточный автоматический разгрузочный клапан специального исполнения, предназначенный для эффективной работы в промышленных гидравлических системах с циклически изменяющейся нагрузкой. Основная задача устройства – автоматическое переключение насосного агрегата в энергосберегающий режим холостого хода при достижении в гидроаккумуляторе заранее заданного рабочего давления. Установка гидроклапана КХД 16-160 особенно актуальна для оборудования, где требуются кратковременные пики мощности: прессы, литейные и кузнечные машины, экскаваторы, погрузчики и другая мобильная техника. Ключевое преимущество модели – способность обеспечивать моментальную подпитку системы от аккумулятора при резком скачке нагрузки, что надежно защищает насос от перегрузок и существенно повышает общую энергоэффективность гидропривода. Общие параметры: вес, габариты и код ТН ВЭДВ линейке гидроклапанов КХД представлены модели с различными параметрами условного прохода и номинального давления. Масса устройств варьируется от 10 до 18 килограммов, а габаритные размеры по длине и ширине стандартны (254×82 мм), при этом высота меняется в диапазоне от 150 до 187 мм в зависимости от модификации.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан КХД 16-160» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz