ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50HPP 500Д1К (на лапах)

Артикул: GDK-16108

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос 50НРР 500Д1К (на лапах): описание и основные функцииРадиально-поршневой регулируемый насос 50НРР 500Д1К (на лапах) – это мощный и надежный агрегат, соответствующий высоким стандартам отечественного машиностроения по ГОСТ 17411-91. В нашем предложении на сайте представлена модель, предназначенная для создания и поддержания стабильного высокого давления в гидравлических системах промышленного оборудования. Исполнение «на лапах» обеспечивает удобство и надежность монтажа непосредственно на станину или фундамент, что особенно актуально для металлургических и горнодобывающих предприятий Казахстана. Основное предназначение насоса 50НРР 500Д1К (на лапах) – обеспечение высокой производительности и точности регулирования подачи жидкости в приводах мощных прессов, станков и технологических линий.Габариты, масса и коды классификацииДля планирования монтажа и логистики важно знать физические параметры оборудования. Насос 50НРР 500Д1К (на лапах) характеризуется солидными размерами и весом, соответствующими его производительности. Для корректного таможенного оформления и поиска аналогов используйте указанный Код ТН ВЭД.ПараметрЗначениеМасса, кг558Длина, мм450Ширина, мм300Высота, мм350Код ТН ВЭД8413.50.000.0Технические характеристики и параметры работыТехнические параметры насоса 50НРР 500Д1К (на лапах) определяют сферу его применения и совместимость с вашим оборудованием.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос 50НРР 500Д1К (на лапах)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz