

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор ГПР-Ф-М-250

Артикул: GDK-16121

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидромотор ГПР-Ф-М-250 представляет собой нерегулируемую планетарно-роторную гидромашину шестерёнчатого типа внутреннего зацепления, широко известную также как «тихоходный» гидромотор-редуктор. Основное назначение гидромотора ГПР-Ф-М-250 — обеспечивать надёжный силовой привод с плавной низкооборотистой тягой в гидравлических системах мобильной и стационарной техники на предприятиях Казахстана. Этот гидромотор востребован в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и на производственных линиях. Назначение и область применения Гидромотор ГПР-Ф-М-250 идеально подходит для применения в составе гидросистем, где требуется устойчивое вращение под высокой нагрузкой с умеренной частотой. Он часто используется в качестве привода в различных узлах: в шнековых податчиках, мешалках, конвейерах, подъёмных механизмах, грузоподъёмной технике, а также в оборудовании для асфальтирования и трамбовки. Если вам необходим гидромотор ГПРФ для пресс-подборщика, бетономешалки или укладчика труб, наш каталог к вашим услугам. Поставки осуществляются напрямую от российского производителя в Актау, с последующей доставкой по всему Казахстану. Краткие габариты, вес и код ТН ВЭД Для удобства проектировщиков и монтажников приводим сводные данные по линейке гидромоторов ГПР-Ф-М. Гидромотор ГПР-Ф-М-250 имеет длину (L) 225 мм. Вес изделия составляет 21 кг.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор ГПР-Ф-М-250» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz