

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель В77-33

Артикул: GDK-16139

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмодроссель типа В77-33 с обратным клапаном (также известный как регулятор расхода одностороннего действия) является ключевым компонентом в промышленных пневмосистемах на предприятиях Казахстана. Это устройство предназначено для точного и плавного регулирования потока сжатого воздуха в одном направлении и обеспечения его свободного, беспрепятственного прохода в обратном. Применение пневмодросселя В77-33 позволяет эффективно контролировать скорость движения пневмоцилиндров, время срабатывания механизмов и общую производительность пневматических контуров, что критически важно для станков, автоматизированных линий и технологического оборудования. Назначение и область применения пневмодросселя В77-33 Пневмодроссель В77-33 нашел широкое применение в различных отраслях промышленности Казахстана: от машиностроения и металлообработки до нефтегазового сектора и сельского хозяйства. Его основная задача — регулирование расхода сжатого воздуха в системах управления и привода. Устройство монтируется непосредственно в трубопровод и используется для настройки скорости вращения пневмомоторов, управления исполнительными механизмами станков с ЧПУ, регулировки подачи воздуха в пневмоинструмент и системах автоматики. Надежность и простота конструкции делают пневмодроссель с обратным клапаном незаменимым элементом для казахстанских инженеров и механиков.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель В77-33» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz