

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель В77-26

Артикул: GDK-16140

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмодроссель В77-26 с обратным клапаном, также известный как регулятор расхода, является важным компонентом в современных пневматических системах, широко применяемых на предприятиях Казахстана. Это устройство обеспечивает точный и плавный контроль потока сжатого воздуха в одном направлении, одновременно позволяя ему свободно проходить в обратном, что значительно повышает эффективность и безопасность пневмоприводов. Назначение и область применения пневмодросселя В77-26 Данный пневмодроссель В77-26 предназначен для регулирования скорости движения штоков пневмоцилиндров, управления скоростью вращения пневмомоторов и настройки времени срабатывания различных пневматических устройств. Это незаменимый элемент в системах автоматизации станков, линий сборки, упаковочного оборудования и роботизированных комплексов на заводах Актобе, Павлодара и Караганды. Принцип работы и конструктивные особенности Конструкция пневмодросселя В77-26 объединяет в себе регулируемый дроссель и обратный клапан. Сжатый воздух поступает на вход, обозначенный цифрой «1». Специальная манжета под давлением прижимается к седлу, и поток направляется к выходу «2» через регулируемый кольцевой зазор между конусом дросселя и седлом. Пропускная способность настраивается вращением ручки, положение которой фиксируется контргайкой для исключения самопроизвольного изменения расхода.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель В77-26» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz