

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПППВМ10-Устройство очистки сжатого воздуха
П-ППВМ 10.14 УХЛ4, П-ППВМ 16.14 УХЛ4 без
манометра**

Артикул: GDK-16150

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение устройства очистки сжатого воздуха П-ППВМ Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ является ключевым элементом в подготовке сжатого воздуха для промышленных пневматических систем. Модели П-ППВМ 10.14 УХЛ4 и П-ППВМ 16.14 УХЛ4 без манометра предназначены для эффективного удаления из воздушного потока механических примесей, капельной влаги и масел. Эти устройства незаменимы в условиях Казахстана, где качество подготовленного воздуха напрямую влияет на бесперебойность работы оборудования и снижает затраты на обслуживание. Применение надежного устройства очистки сжатого воздуха продлевает срок службы дорогостоящих пневмоинструментов и автоматики. Основные параметры и Код ТН ВЭД Для корректного подбора и интеграции в систему важно знать базовые параметры устройства очистки сжатого воздуха. Код ТН ВЭД для данных изделий, как правило, относится к группе 8421 (Оборудование для очистки жидкостей или газов). Параметр П-ППВМ 10.14 УХЛ4 П-ППВМ 16.14 УХЛ4 Вес, кг (приблизительно) 2.8 - 3.24.0 - 4." - деп айтты. Технические характеристики П-ППВМ 10.14 и 16.14 УХЛ4 Технические характеристики устройства очистки сжатого воздуха определяют его эффективность и область применения. Оба варианта исполнения – без манометра. Характеристика П-ППВМ 10.14 УХЛ4 П-ППВМ 16.14 УХЛ4 Рабочее давление, МПа (max) 1.01.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ППВМ10-Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 10.14 УХЛ4, П-ППВМ 16.14 УХЛ4 без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz