

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПМК02.06-Фильтр-осушитель П-МК 02.1014, П-МК 02.1614

Артикул: GDK-16169

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение ПМК02.06-Фильтр-осушитель П-МК 02.1014, П-МК 02.1614 Компактный модульный фильтр-осушитель ПМК02.06-Фильтр-осушитель П-МК 02.1014, П-МК 02.1614 представляет собой ключевой элемент для подготовки воздуха в промышленных пневматических системах. Основное назначение устройства – комплексная очистка сжатого воздушного потока от твердых загрязнений, пыли, аэрозолей и эффективное удаление влаги. Использование ПМК02.06-Фильтр-осушитель П-МК 02.1014, П-МК 02.1614 позволяет защитить дорогостоящее пневмооборудование от преждевременного износа, коррозии и выхода из строя, что особенно актуально для предприятий Казахстана с их разнообразными климатическими условиями. 06-Фильтр-осушитель П-МК 02.1014, П-МК 02. Габаритные размеры ПМК02.06-Фильтр-осушитель П-МК 02.1014, П-МК 02.1614 компактны и составляют 85×85×255 мм для обеих модификаций, что облегчает монтаж в ограниченном пространстве. Масса устройства – 0.8 кг. Параметр Значение Диапазон габаритных размеров, мм 85×85×255 Масса, кг 0.8 Код ТН ВЭД 8421.99.90 Как работает фильтр-осушитель? Принцип работы ПМК02.06-Фильтр-осушитель П-МК 02.1014, П-МК 02.1614 основан на двухступенчатой обработке воздуха. Сначала воздушный поток под рабочим давлением от 0.2 до 1.0 МПа поступает в фильтрующую секцию.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПМК02.06-Фильтр-осушитель П-МК 02.1014, П-МК 02.1614» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz