

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПМК03.25-Фильтр тонкой очистки П-МК 03.25
УХЛ4**

Артикул: GDK-16172

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение фильтра тонкой очистки ПМК03.25 П-МК 03.25 УХЛ4. Фильтр тонкой очистки ПМК03.25 П-МК 03.25 УХЛ4 – это профессиональное устройство модульной конструкции, предназначенное для глубокой очистки сжатого воздуха и других инертных газов от твердых частиц размером до субмикронного уровня, масляных аэрозолей и водяного конденсата. Применение данного фильтра тонкой очистки критически важно для защиты высокоточного пневматического оборудования в различных отраслях промышленности Казахстана. Основное назначение устройства – обеспечение чистоты рабочей среды в соответствии с международными стандартами, что напрямую влияет на производительность, срок службы и надежность пневмосистем. Эффективность фильтра тонкой очистки ПМК03.25 П-МК 03.25 УХЛ4 достигает 99.9% для частиц размером от 0.01 мкм, что делает его незаменимым элементом в системах, где чистота сжатого воздуха является определяющим фактором качества конечной продукции. Технические характеристики и параметры. В основе работы любого фильтра тонкой очистки лежит его техническая начинка. Давайте детально рассмотрим ключевые параметры модели ПМК03.25, которые обеспечивают ее стабильную работу в условиях Казахстана.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПМК03.25-Фильтр тонкой очистки П-МК 03.25 УХЛ4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz