

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПМК08.10-Входной клапан П-МК 08.10 (16)
УХЛ4**

Артикул: GDK-16181

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение устройства ПМК08.10 Входной клапан П-МК 08.10 (16) УХЛ4ПМК08.10 Входной клапан П-МК 08.10 (16) УХЛ4 представляет собой специальное модульное устройство, которое используется в системах подачи и обработки сжатого воздуха. Его основная функция заключается в управлении потоком пневморесурса, что является критически важным для стабильной работы огромного количества оборудования на производстве. Это устройство отвечает за быстрое и надежное отключение питающей магистрали сжатого воздуха от всей пневмосистемы в случаях планового технического обслуживания, ремонта или возникновения аварийной ситуации, при которой необходимо мгновенно стравить давление.10 Входной клапан П-МК 08.Конструктивные особенности и принцип действияВходной клапан П-МК 08.10 (16) УХЛ4 устанавливается на входе в станции подготовки сжатого воздуха, блоки кондиционирования, пневмораспределители и является первым барьером управления потоком. Конструктивно ПМК08.10 Входной клапан П-МК 08.10 (16) УХЛ4 оснащен удобным нажимным механизмом управления, который активируется красной кнопкой для визуального опознавания на производственной линии. Это важный элемент безопасности.Воздух под рабочим давлением поступает на вводное присоединение ПМК08.10 Входной клапан П-МК 08.10 (16) УХЛ4.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПМК08.10-Входной клапан П-МК 08.10 (16) УХЛ4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz